



ELÉTRICO PPCC - 2º PAV. - DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
ESC.:1/75

CÂMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO - E2

ESCOLA EM GERAL

Detector de incêndio pontual de fumaça

Detector de incêndio pontual térmico

Acionador Manual

Avisadores Audiovisual

Chegada de Eletroduto

Partida de Eletroduto

Eletroduto de PVC Vermelho

Caixa de passagem vermelha, 4x2"

Central de Alarme de Incêndio

Bateria (No Break)

Detectors de incêndio	Quantidade	Alarmes de incêndio	Quantidade
Pontual de fumaça	39	Acionador manual	3
Pontual térmico	16	Avisador audiovisual	3
		Central de alarme	1
		Bateria	1

INSTITUTO FEDERAL

Sul-rio-grandense

DPO - DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

Rua Gonçalves Chaves, 3218 - CEP 96015-960 - PELOTAS/RS

Fones: (53) 3026.8900 / 3026.8908 / 3026.8909

dpo@ifsul.edu.br / dpo_cpno@ifsul.edu.br / dpo_chsc@ifsul.edu.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

EXECUÇÃO

PROPRIETÁRIO

CÂMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO

AV. PAUL HARRIS, Nº 410

PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ÁREA DA OBRA

4.612,45 m²

ETAPA 2 - REFORMAS E ADAPTAÇÕES

2º PAV. - ELÉTRICO PPCC - DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

VISTO

DESENHO

Caroline Borges Pileghi

DATA

MAIO/2016

ESCALA

INDICADA

PRANCHA

PPCI/42-44